

# Feinstaubgurke

Analyse und Visualisierung der Feinstaubbelastung

<https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/air-pollution-in-the-eu>

# Dornbirn Rohrbach

Sensor FG01

■ Sehr gut 
 ■ Gut 
 ■ Befriedigend 
 ■ Schlecht 
 ■ Sehr schlecht 
 ■ Grenzwert

## PM2.5

### Tagesmittelwert

<b>3,50</b> <small>0 Min 49 Max</small>	<b>3,33</b> <small>0 Min 20 Max</small>	<b>5,71</b> <small>0 Min 35 Max</small>	<b>4,77</b> <small>1 Min 96 Max</small>	<b>10,37</b> <small>1 Min 31 Max</small>	<b>8,77</b> <small>2 Min 18 Max</small>	<b>12,80</b> <small>7 Min 20 Max</small>	<b>15,04</b> <small>9 Min 22 Max</small>	<b>16,41</b> <small>8 Min 33 Max</small>	<b>24,12</b> <small>6 Min 51 Max</small>	<b>26,96</b> <small>16 Min 38 Max</small>	<b>28,03</b> <small>23 Min 45 Max</small>	<b>30,97</b> <small>23 Min 71 Max</small>	<b>35,17</b> <small>20 Min 96 Max</small>
So 26.01.2025	Mo 27.01.2025	Di 28.01.2025	Mi 29.01.2025	Do 30.01.2025	Fr 31.01.2025	Sa 01.02.2025	So 02.02.2025	Mo 03.02.2025	Di 04.02.2025	Mi 05.02.2025	Do 06.02.2025	Fr 07.02.2025	Sa 08.02.2025

### Tagesverlauf (24h) 00:00 -> 23:59

10,27	1,08	2,99	1,89	6,20	15,29	11,76	20,24	11,23	21,49	19,82	26,00	27,83	30,62
6,51	1,44	3,94	1,14	2,75	12,50	12,78	18,78	9,92	18,73	29,16	24,19	28,58	30,30
0,78	2,62	4,10	0,89	5,22	10,90	13,61	14,54	12,63	26,81	25,96	29,18	26,68	26,68
0,33	1,58	4,97	0,77	4,62	6,41	13,25	15,81	14,29	6,77	27,22	24,80	28,56	28,76
0,37	3,33	6,36	1,00	4,31	10,14	12,91	10,49	13,77	6,87	23,53	26,63	26,70	23,16
0,47	6,13	7,27	1,22	6,21	10,46	13,45	11,93	14,46	19,86	23,71	28,48	27,27	21,70
0,48	4,14	6,46	1,22	4,67	10,38	13,43	13,30	13,50	24,88	22,23	33,30	28,41	25,64
0,57	4,18	7,53	1,30	9,34	11,09	15,77	13,86	18,40	21,90	23,41	32,89	30,62	26,89
4,84	2,83	2,91	0,97	16,86	10,79	13,64	12,94	19,21	26,31	23,79	33,84	31,69	24,64
3,48	1,91	1,85	1,47	15,75	8,86	11,23	10,09	20,09	26,15	24,29	35,49	30,41	25,05
2,05	2,38	0,84	1,98	10,05	4,33	9,32	12,71	15,76	23,22	24,63	32,37	27,54	31,00
2,28	2,30	1,82	1,68	10,97	3,35	7,49	15,25	14,03	19,58	25,49	27,82	26,16	31,96
1,65	2,36	2,70	1,42	8,36	4,67	8,26	15,95	14,95	22,08	25,70	26,90	26,02	31,04
1,09	6,42	2,46	0,74	4,72	3,73	7,85	17,07	17,58	22,24	26,65	25,47	24,16	30,74
0,96	5,75	3,23	1,09	5,76	3,99	8,29	17,17	18,20	22,91	27,62	25,06	23,63	32,84
3,93	2,36	6,82	1,11	4,74	3,95	9,25	16,30	18,32	23,32	26,70	27,16	23,51	37,13
2,60	2,22	10,06	2,57	11,75	5,17	10,17	16,67	19,23	23,82	26,90	30,42	26,54	42,66
5,13	3,18	13,14	3,93	17,24	5,88	13,04	19,80	17,40	31,05	28,14	27,21	36,76	46,09
4,37	2,35	9,90	2,89	13,53	6,92	16,75	17,33	18,05	40,84	30,92	26,37	33,14	58,71
18,73	2,91	10,45	6,42	20,05	10,93	16,41	17,53	17,43	46,18	33,87	26,33	48,74	55,01
8,92	4,43	11,29	10,35	21,33	10,25	15,96	16,80	17,85	31,12	33,58	26,20	36,13	57,32
4,26	3,60	7,94	14,10	12,65	12,60	16,61	11,32	18,25	32,44	31,95	26,44	34,43	50,55
0,92	5,94	4,46	36,31	15,89	14,48	18,28	13,54	19,44	30,23	31,69	26,75	34,62	38,96
1,81	4,47	3,35	17,95	15,99	13,36	18,70	11,02	19,55	22,72	29,37	26,91	32,78	36,69
So 26.01.2025	Mo 27.01.2025	Di 28.01.2025	Mi 29.01.2025	Do 30.01.2025	Fr 31.01.2025	Sa 01.02.2025	So 02.02.2025	Mo 03.02.2025	Di 04.02.2025	Mi 05.02.2025	Do 06.02.2025	Fr 07.02.2025	Sa 08.02.2025

# Dornbirn Oberdorf

Sensor FG02

■ Sehr gut 
 ■ Gut 
 ■ Befriedigend 
 ■ Schlecht 
 ■ Sehr schlecht 
 ■ Grenzwert

## PM2.5

### Tagesmittelwert

<b>2,17</b> <small>0 Min 17 Max</small>	<b>3,66</b> <small>0 Min 109 Max</small>	<b>3,15</b> <small>0 Min 15 Max</small>	<b>2,38</b> <small>0 Min 99 Max</small>	<b>6,27</b> <small>0 Min 38 Max</small>	<b>12,09</b> <small>3 Min 117 Max</small>	<b>14,65</b> <small>3 Min 85 Max</small>	<b>14,69</b> <small>6 Min 97 Max</small>	<b>17,46</b> <small>6 Min 91 Max</small>	<b>21,16</b> <small>8 Min 115 Max</small>	<b>28,60</b> <small>10 Min 59 Max</small>	<b>35,22</b> <small>21 Min 513 Max</small>	<b>26,09</b> <small>6 Min 49 Max</small>	<b>25,76</b> <small>3 Min 167 Max</small>
So 26.01.2025	Mo 27.01.2025	Di 28.01.2025	Mi 29.01.2025	Do 30.01.2025	Fr 31.01.2025	Sa 01.02.2025	So 02.02.2025	Mo 03.02.2025	Di 04.02.2025	Mi 05.02.2025	Do 06.02.2025	Fr 07.02.2025	Sa 08.02.2025

### Tagesverlauf (24h) 00:00 -> 23:59

5,84	1,33	1,37	1,21	0,28	7,51	17,87	20,48	10,11	11,91	22,10	23,09	30,44	21,82
4,29	1,43	2,58	1,51	0,34	5,08	20,06	16,36	10,06	12,78	11,85	22,59	31,01	15,38
0,86	1,20	1,23	1,06	1,06	7,39	20,62	16,73	12,90	11,16	15,84	25,23	30,65	18,14
6,42	0,56	4,17	16,40	6,29	26,85	36,57	37,86	43,44	36,15	32,15	146,46	30,40	63,84
2,00	2,32	5,19	2,11	4,50	46,18	13,53	12,76	12,25	32,86	31,36	32,88	35,07	22,22
0,17	5,55	1,49	4,25	1,15	8,30	4,92	9,87	11,43	14,20	28,05	43,01	31,10	19,51
0,70	1,17	0,58	1,22	7,45	7,85	4,76	6,81	9,65	17,66	36,42	39,79	30,32	24,80
2,35	1,69	0,79	2,13	6,66	12,52	6,64	6,53	11,81	14,93	27,02	31,05	32,52	24,23
2,47	2,31	0,74	1,92	8,75	13,09	11,35	8,86	13,24	20,39	29,25	29,50	35,45	27,30
2,41	2,52	2,08	1,67	13,00	11,93	12,82	11,63	16,81	29,12	24,13	36,21	34,78	31,88
1,98	1,45	0,55	3,93	15,46	7,92	11,39	12,23	16,99	23,42	24,89	34,69	29,63	23,06
1,95	2,82	1,06	1,07	14,01	5,03	7,86	13,07	14,54	18,28	28,01	30,37	26,92	29,46
1,14	1,96	3,21	1,18	12,07	6,06	7,78	15,03	13,44	20,02	25,73	29,43	25,12	31,01
0,93	2,76	5,88	1,10	5,04	6,83	7,33	16,29	19,00	20,64	25,97	28,49	23,71	31,20
2,34	1,78	7,40	2,54	5,05	6,83	8,53	17,01	22,60	20,97	27,78	27,39	23,11	32,23
2,63	0,86	8,46	3,27	7,52	9,03	12,37	16,91	20,13	23,83	30,12	28,10	24,65	37,11
1,89	3,39	9,17	3,70	4,74	7,79	12,29	18,57	21,77	30,52	31,62	29,13	27,19	32,84
2,80	1,56	3,01	2,17	1,77	8,81	14,68	20,46	25,06	34,57	39,84	32,94	16,46	8,28
3,23	0,83	1,22	1,43	5,25	10,81	18,94	16,59	23,58	25,10	35,30	32,52	7,79	6,86
1,83	1,52	2,72	1,08	9,74	10,16	18,22	14,18	22,46	23,50	36,56	30,04	12,77	11,03
2,83	38,88	2,48	1,08	5,01	11,65	20,72	12,50	19,35	18,04	32,56	30,84	14,70	25,21
0,77	2,69	4,26	0,42	2,81	13,77	19,98	10,12	15,28	19,24	32,78	28,45	22,06	28,14
0,55	1,73	2,88	0,28	8,86	14,81	19,75	8,96	15,25	11,71	29,42	29,00	25,10	30,07
0,40	1,00	2,68	0,26	5,41	16,28	20,43	10,59	15,57	16,88	26,09	29,77	27,70	34,44
So 26.01.2025	Mo 27.01.2025	Di 28.01.2025	Mi 29.01.2025	Do 30.01.2025	Fr 31.01.2025	Sa 01.02.2025	So 02.02.2025	Mo 03.02.2025	Di 04.02.2025	Mi 05.02.2025	Do 06.02.2025	Fr 07.02.2025	Sa 08.02.2025

# Dornbirn Oberdorf

Sensor FG05

Sehr gut Gut Befriedigend Schlecht Sehr schlecht Grenzwert

## PM2.5

### Tagesmittelwert

<b>2,59</b> 0 Min 13 Max	<b>2,46</b> 0 Min 18 Max	<b>3,80</b> 0 Min 16 Max	<b>2,07</b> 0 Min 20 Max	<b>6,57</b> 0 Min 19 Max	<b>9,85</b> 3 Min 21 Max	<b>14,46</b> 4 Min 33 Max	<b>13,76</b> 5 Min 26 Max	<b>15,30</b> 5 Min 48 Max	<b>19,64</b> 7 Min 104 Max	<b>27,82</b> 12 Min 59 Max	<b>29,23</b> 21 Min 50 Max	<b>26,81</b> 7 Min 58 Max	<b>26,24</b> 5 Min 48 Max
So 26.01.2025	Mo 27.01.2025	Di 28.01.2025	Mi 29.01.2025	Do 30.01.2025	Fr 31.01.2025	Sa 01.02.2025	So 02.02.2025	Mo 03.02.2025	Di 04.02.2025	Mi 05.02.2025	Do 06.02.2025	Fr 07.02.2025	Sa 08.02.2025

### Tagesverlauf (24h) 00:00 -> 23:59

5,63	3,26	2,06	2,28	1,45	10,02	18,22	20,10	11,07	19,42	19,84	23,04	30,94	23,47
4,44	1,53	5,52	1,35	0,49	5,21	21,22	17,00	10,02	12,09	13,50	21,98	31,65	15,09
0,82	1,13	2,37	0,98	1,05	6,87	19,73	17,83	11,86	9,25	18,17	24,49	30,34	13,96
1,42	0,55	1,95	4,35	1,95	4,80	18,38	12,01	12,23	11,24	28,95	22,25	29,60	21,07
2,75	2,26	4,82	1,95	6,99	9,62	14,73	7,56	11,01	15,03	27,12	22,09	32,57	26,01
1,36	4,36	1,85	3,40	2,59	8,20	11,98	7,36	11,04	21,15	27,38	34,58	33,24	24,31
0,42	1,61	0,84	2,39	7,50	10,35	11,85	6,00	24,24	14,13	34,57	32,25	47,51	26,82
2,15	2,33	0,87	1,99	9,39	11,11	9,60	6,69	7,62	14,94	28,18	30,42	36,53	24,85
2,89	6,43	0,87	2,40	9,70	13,65	11,40	8,17	13,97	22,23	24,89	28,03	35,60	28,43
2,89	4,81	1,60	2,07	13,03	10,94	12,84	12,08	17,10	29,42	24,26	36,87	35,11	31,41
1,88	1,53	1,91	1,69	14,64	6,94	11,17	12,48	13,88	21,25	24,23	32,62	28,51	20,28
1,97	2,44	2,96	0,93	13,51	5,82	8,18	13,06	12,19	17,03	27,85	29,50	25,26	25,69
1,14	2,03	3,31	1,02	11,02	6,11	7,79	14,68	11,81	19,23	25,63	29,61	24,58	29,00
0,90	2,45	5,52	0,88	4,98	5,77	7,30	16,42	16,16	21,00	25,65	28,41	23,38	30,28
1,80	3,08	4,82	1,02	4,20	7,12	9,02	17,99	18,09	21,88	27,49	27,12	23,21	31,65
3,51	2,15	8,47	1,92	5,72	10,11	9,50	17,77	18,84	23,65	28,97	27,65	24,91	35,62
4,01	2,74	10,54	5,01	5,41	10,93	12,75	18,01	19,93	24,93	31,03	28,59	25,15	40,55
3,52	4,29	5,26	2,35	3,71	10,39	14,38	20,76	20,96	34,34	34,24	34,91	17,00	20,30
5,90	0,80	3,30	2,17	5,79	11,59	17,21	17,84	21,69	43,86	36,41	33,09	9,31	14,97
2,15	1,34	3,41	2,99	7,67	11,82	18,95	16,50	21,36	24,39	35,98	30,53	11,69	20,03
4,58	2,88	4,78	3,05	6,83	12,97	20,18	13,93	18,99	17,52	32,34	32,85	16,29	32,87
2,50	0,61	6,51	1,44	3,16	13,80	19,41	10,97	15,45	13,62	32,49	28,39	25,55	32,27
0,75	2,83	4,27	1,48	10,85	15,53	18,92	9,93	15,22	10,33	30,11	30,91	25,40	32,86
1,06	1,38	3,92	1,11	5,69	16,80	20,10	11,32	15,06	11,00	25,30	29,72	25,40	34,17
So 26.01.2025	Mo 27.01.2025	Di 28.01.2025	Mi 29.01.2025	Do 30.01.2025	Fr 31.01.2025	Sa 01.02.2025	So 02.02.2025	Mo 03.02.2025	Di 04.02.2025	Mi 05.02.2025	Do 06.02.2025	Fr 07.02.2025	Sa 08.02.2025

# Dornbirn Stadtstrasse

Sensor FG06

■ Sehr gut 
 ■ Gut 
 ■ Befriedigend 
 ■ Schlecht 
 ■ Sehr schlecht 
 ■ Grenzwert

## PM2.5

### Tagesmittelwert

<b>1,81</b> <small>0 Min 11 Max</small>	<b>2,07</b> <small>0 Min 7 Max</small>	<b>3,54</b> <small>0 Min 14 Max</small>	<b>1,47</b> <small>0 Min 6 Max</small>	<b>6,05</b> <small>0 Min 19 Max</small>	<b>9,79</b> <small>3 Min 19 Max</small>	<b>13,21</b> <small>4 Min 20 Max</small>	<b>14,31</b> <small>5 Min 22 Max</small>	<b>14,81</b> <small>3 Min 25 Max</small>	<b>15,62</b> <small>3 Min 34 Max</small>	<b>27,76</b> <small>7 Min 47 Max</small>	<b>27,88</b> <small>21 Min 38 Max</small>	<b>25,82</b> <small>7 Min 40 Max</small>	<b>27,24</b> <small>4 Min 47 Max</small>
So 26.01.2025	Mo 27.01.2025	Di 28.01.2025	Mi 29.01.2025	Do 30.01.2025	Fr 31.01.2025	Sa 01.02.2025	So 02.02.2025	Mo 03.02.2025	Di 04.02.2025	Mi 05.02.2025	Do 06.02.2025	Fr 07.02.2025	Sa 08.02.2025

### Tagesverlauf (24h) 00:00 -> 23:59

8,43	0,30	1,84	1,35	0,25	10,68	16,32	19,09	9,04	13,60	9,01	22,23	29,62	21,44
4,71	0,62	4,04	1,56	0,45	7,13	16,63	20,11	8,60	14,06	25,00	22,27	29,58	16,22
0,99	1,28	2,64	1,21	2,33	7,93	16,19	18,73	11,82	6,75	31,49	24,27	29,19	19,54
0,35	0,98	2,57	1,21	2,70	4,44	16,39	14,81	12,55	5,12	29,71	22,85	28,75	18,30
0,22	3,19	6,76	1,25	3,49	6,47	12,42	18,31	12,95	6,24	24,36	22,59	28,18	16,54
0,25	4,89	2,26	1,76	2,58	8,54	12,80	16,78	11,14	4,33	26,12	23,56	33,57	19,31
0,96	2,08	1,27	2,13	8,06	10,03	6,07	9,74	9,38	6,13	26,37	31,95	30,81	21,68
1,05	2,84	0,63	2,46	14,42	11,30	7,96	6,40	5,02	7,64	29,46	31,35	33,12	20,95
3,18	2,50	1,69	1,69	10,21	12,84	7,18	9,94	13,10	20,76	25,55	29,55	33,65	30,45
3,09	2,14	1,21	1,79	12,52	10,57	11,84	11,26	17,51	26,72	23,37	35,74	32,55	28,38
1,98	2,13	1,59	2,20	14,18	5,01	11,04	11,88	14,34	22,45	25,36	32,34	28,02	23,70
2,26	2,48	1,79	1,57	11,75	4,84	7,68	12,78	13,12	18,26	26,92	30,02	26,47	29,10
1,34	2,20	2,92	1,63	10,99	5,53	7,99	15,29	13,41	21,83	26,10	28,18	26,90	31,92
1,07	2,86	4,74	1,06	4,75	5,87	7,28	16,32	18,27	22,87	26,58	27,10	24,60	32,13
1,49	2,69	5,21	1,57	5,02	6,66	7,73	17,25	19,62	24,99	28,75	26,32	25,40	32,88
1,45	1,97	8,90	1,96	4,78	9,52	10,00	16,54	20,16	24,95	29,45	26,96	23,19	37,38
1,18	2,27	10,78	1,52	5,38	10,84	12,33	16,98	20,08	26,45	29,40	28,54	20,68	41,06
1,48	2,87	2,75	1,36	3,29	12,76	14,23	19,14	20,13	30,42	33,49	29,54	15,68	35,46
2,98	1,18	1,90	2,26	2,69	12,58	17,78	17,09	18,91	29,33	36,73	29,59	12,26	14,23
2,90	1,94	2,43	1,22	5,75	12,89	17,82	15,40	18,54	16,91	34,31	29,60	15,15	34,51
1,63	1,44	6,07	0,94	2,52	12,20	18,13	12,30	18,93	7,98	31,38	29,61	24,61	37,05
0,64	0,62	5,09	0,50	2,20	14,02	17,90	9,55	15,83	7,53	31,01	28,07	26,62	34,31
0,34	2,92	3,56	0,49	14,46	15,10	19,01	9,27	13,67	8,24	28,96	28,87	23,82	36,09
0,31	1,27	2,95	0,31	5,39	16,30	19,08	9,24	15,05	7,46	26,02	28,88	24,13	35,39
So 26.01.2025	Mo 27.01.2025	Di 28.01.2025	Mi 29.01.2025	Do 30.01.2025	Fr 31.01.2025	Sa 01.02.2025	So 02.02.2025	Mo 03.02.2025	Di 04.02.2025	Mi 05.02.2025	Do 06.02.2025	Fr 07.02.2025	Sa 08.02.2025