

# Feinstaubgurke

Analyse und Visualisierung der Feinstaubbelastung

<https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/air-pollution-in-the-eu>

# Dornbirn Hatlerdorf

Sensor FG04

■ Sehr gut 
 ■ Gut 
 ■ Befriedigend 
 ■ Schlecht 
 ■ Sehr schlecht 
 ■ Grenzwert

## PM2.5

### Tagesmittelwert

<b>8,85</b>	<b>9,66</b>	<b>15,71</b>	<b>11,89</b>	<b>8,76</b>	<b>5,22</b>	<b>3,59</b>	<b>1,67</b>	<b>1,96</b>	<b>3,33</b>	<b>5,84</b>
0 Min 26 Max	2 Min 101 Max	10 Min 31 Max	3 Min 42 Max	2 Min 48 Max	1 Min 45 Max	1 Min 19 Max	0 Min 20 Max	0 Min 12 Max	1 Min 9 Max	1 Min 14 Max
Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025

### Tagesverlauf (24h) 00:00 -> 23:59

0,00	8,32	10,47	15,13	9,02	6,16	1,07	2,71	1,19	3,05	1,26
0,00	8,55	11,17	13,71	7,48	5,23	1,02	2,01	0,42	1,95	1,57
0,00	8,58	12,75	6,79	11,64	6,79	1,06	1,65	0,44	2,94	3,46
0,00	8,86	15,80	12,94	5,95	1,96	1,21	1,09	0,56	3,43	6,61
0,00	9,40	15,74	13,95	5,40	1,30	1,26	1,99	2,52	3,93	6,10
0,00	29,25	15,00	18,81	12,48	3,73	1,71	1,17	2,89	1,30	3,56
0,00	18,63	14,89	16,94	19,30	5,12	2,48	2,34	3,00	5,05	7,34
17,00	8,91	16,23	16,79	12,00	4,88	5,64	2,30	3,59	7,67	9,98
23,74	8,77	20,04	14,48	12,33	3,05	4,20	4,15	2,35	5,86	8,11
17,92	7,76	27,16	10,86	7,94	2,36	3,06	1,88	1,37	4,89	8,98
11,42	5,42	24,45	10,11	7,03	1,62	2,27	1,70	1,28	5,07	10,76
7,73	5,66	24,26	9,79	10,30	2,48	2,22	1,68	1,35	3,45	10,84
5,34	3,60	21,65	9,80	8,34	9,40	1,84	1,07	0,79	5,84	9,06
3,46	4,33	17,52	10,04	6,63	9,68	2,63	0,66	0,84	4,20	7,83
3,89	5,00	14,53	9,79	5,98	7,20	3,72	0,34	0,58	1,85	3,23
5,45	6,79	12,79	9,96	4,22	5,45	4,87	0,41	0,76	1,84	6,65
6,11	9,30	10,79	9,75	3,94	4,73	5,99	0,56	1,45	1,64	3,58
5,94	11,90	12,15	8,62	4,44	9,43	5,83	0,90	2,25	1,46	1,39
7,66	11,92	11,44	10,77	2,79	29,79	6,13	1,91	5,32	1,54	2,76
7,46	12,18	14,24	8,72	6,47	5,04	6,13	5,72	3,90	1,29	5,72
8,09	8,60	12,30	9,88	5,56	12,63	7,75	0,83	1,82	1,59	6,93
7,48	9,55	15,26	9,32	14,20	1,32	5,67	1,12	5,51	1,51	6,51
7,68	10,80	12,34	7,76	20,05	1,12	4,36	1,09	3,12	5,80	6,41
7,82	10,60	12,77	12,34	5,92	1,11	3,13	0,82	1,06	1,65	3,81
Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025

# Dornbirn Oberdorf

Sensor FG02

■ Sehr gut 
 ■ Gut 
 ■ Befriedigend 
 ■ Schlecht 
 ■ Sehr schlecht 
 ■ Grenzwert

## PM2.5

### Tagesmittelwert

<b>11,48</b> 1 Min 181 Max	<b>9,24</b> 1 Min 29 Max	<b>9,51</b> 4 Min 18 Max	<b>13,49</b> 2 Min 52 Max	<b>8,73</b> 2 Min 18 Max	<b>15,18</b> 10 Min 26 Max	<b>12,42</b> 7 Min 87 Max	<b>8,42</b> 3 Min 75 Max	<b>4,10</b> 1 Min 62 Max	<b>8,64</b> 1 Min 560 Max	<b>1,91</b> 0 Min 42 Max	<b>1,25</b> 0 Min 7 Max	<b>3,39</b> 1 Min 55 Max	<b>4,80</b> 1 Min 21 Max
Mi 12.03.2025	Do 13.03.2025	Fr 14.03.2025	Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025

### Tagesverlauf (24h) 00:00 -> 23:59

2,53	21,12	4,19	18,54	7,95	11,01	12,88	10,18	2,48	1,11	3,33	0,58	0,80	1,95
1,61	20,18	4,40	19,43	7,86	11,60	12,05	9,77	2,79	1,13	2,15	0,41	0,93	2,42
2,21	17,10	4,41	20,16	8,07	13,38	13,39	10,36	2,32	1,09	2,02	0,58	0,84	2,76
28,60	20,83	6,03	21,99	9,35	14,78	14,47	10,16	7,31	90,00	8,38	0,50	10,74	2,22
19,71	18,19	4,82	21,62	11,63	16,67	13,47	24,97	10,29	34,87	1,00	2,26	5,14	3,22
8,53	18,03	6,88	24,64	12,70	16,51	14,86	9,55	2,00	1,87	3,21	2,76	2,55	4,01
11,04	17,13	6,78	22,57	9,85	15,79	33,67	8,29	2,81	1,55	0,83	4,03	6,38	5,70
15,51	13,61	6,96	21,24	10,13	16,10	17,55	12,84	3,45	1,83	1,27	2,07	6,02	7,66
19,72	13,34	8,78	19,57	9,44	18,64	17,82	8,64	1,97	3,45	2,57	1,92	5,89	9,91
16,84	6,78	8,70	17,62	9,96	25,38	12,17	8,90	2,49	2,65	1,59	1,41	5,62	9,63
14,70	1,43	8,40	29,11	5,90	23,56	11,04	8,43	1,31	2,38	1,96	1,40	5,52	12,63
13,79	2,05	7,88	6,42	5,71	23,29	10,69	13,16	2,36	2,21	1,45	1,30	4,00	8,11
9,79	2,64	9,15	2,69	4,12	20,80	10,16	9,65	10,00	1,74	1,09	0,87	5,92	8,99
7,46	1,99	8,40	3,75	3,85	17,85	10,17	6,72	10,24	3,40	0,80	0,97	3,18	7,91
6,30	1,79	6,92	6,11	5,34	14,70	10,28	6,65	7,89	5,16	0,91	0,59	2,18	4,39
6,05	2,02	9,34	5,07	7,67	12,31	11,10	7,29	6,62	4,37	1,31	0,57	2,89	5,90
8,36	6,10	12,50	5,35	9,46	10,76	9,42	4,80	4,85	4,71	1,39	0,98	1,49	3,57
10,05	4,22	13,66	7,85	9,03	10,86	8,94	9,56	3,28	8,93	1,73	1,04	1,24	1,30
11,27	6,57	13,17	7,81	9,90	10,95	10,31	5,34	3,08	9,53	1,95	1,16	1,32	1,31
10,09	5,00	13,34	8,36	9,38	10,87	9,51	4,25	1,98	7,04	1,97	1,32	1,29	1,69
9,27	5,34	15,00	8,62	8,99	11,11	8,26	4,61	2,01	3,92	1,91	0,85	1,43	1,46
9,78	4,37	15,72	9,03	10,03	12,21	8,56	6,56	1,69	3,97	1,56	0,75	1,22	1,65
13,03	4,62	15,47	8,22	10,38	12,53	9,05	4,16	1,52	5,71	1,06	0,76	1,78	3,87
17,49	4,32	16,30	8,01	10,38	13,98	10,01	3,23	1,27	3,18	0,79	0,83	1,69	1,81
Mi 12.03.2025	Do 13.03.2025	Fr 14.03.2025	Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025

# Dornbirn Oberdorf

Sensor FG05

■ Sehr gut 
 ■ Gut 
 ■ Befriedigend 
 ■ Schlecht 
 ■ Sehr schlecht 
 ■ Grenzwert

## PM2.5

### Tagesmittelwert

<b>11,28</b> 1 Min 89 Max	<b>9,24</b> 1 Min 23 Max	<b>10,50</b> 3 Min 40 Max	<b>13,92</b> 2 Min 58 Max	<b>9,17</b> 3 Min 91 Max	<b>15,24</b> 9 Min 43 Max	<b>14,20</b> 5 Min 90 Max	<b>10,71</b> 2 Min 98 Max	<b>4,50</b> 1 Min 38 Max	<b>7,11</b> 1 Min 46 Max	<b>3,54</b> 0 Min 22 Max	<b>2,88</b> 0 Min 34 Max	<b>5,25</b> 0 Min 90 Max	<b>5,31</b> 1 Min 26 Max
Mi 12.03.2025	Do 13.03.2025	Fr 14.03.2025	Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025

### Tagesverlauf (24h) 00:00 -> 23:59

6,70	20,02	6,72	19,62	8,35	11,64	17,06	15,39	3,82	12,52	4,02	1,75	8,89	9,84
2,03	19,14	3,91	20,44	8,86	12,84	11,94	13,62	4,21	3,46	2,09	1,67	2,12	2,10
2,64	16,37	3,89	20,09	8,14	11,21	11,92	9,44	1,50	1,93	1,81	0,68	0,79	2,61
3,19	16,63	7,83	20,89	9,21	14,01	14,66	7,91	2,59	3,50	3,83	0,54	2,18	2,24
13,30	18,44	5,63	21,31	11,09	16,23	25,39	18,50	11,78	20,51	1,64	2,21	2,26	2,48
16,98	18,33	20,99	25,66	10,84	16,07	31,12	12,52	2,93	20,14	9,13	2,73	24,81	4,35
22,26	18,84	10,03	22,33	9,87	19,27	48,02	36,72	7,38	4,71	8,10	4,38	11,80	6,23
16,49	13,87	6,86	21,16	10,31	16,26	19,71	36,20	5,44	4,12	2,31	2,54	6,30	6,58
19,43	13,39	9,68	19,25	8,87	21,35	17,98	8,41	2,36	3,17	6,41	1,86	6,16	7,10
17,03	8,23	8,08	17,37	6,99	24,94	12,37	7,50	2,42	2,70	5,31	1,54	5,46	9,39
14,26	1,40	8,10	28,87	8,19	23,68	10,93	8,28	1,36	7,25	4,90	8,61	5,53	11,87
13,36	2,42	8,12	6,18	4,87	22,57	9,95	10,44	2,23	2,21	1,54	4,90	3,90	8,00
9,91	3,48	9,27	2,72	4,20	20,09	9,74	9,27	9,43	1,62	1,32	6,35	5,76	8,45
7,55	2,94	8,49	3,35	3,52	18,17	9,82	6,02	10,10	2,87	0,73	4,24	3,13	7,86
6,21	1,95	7,22	4,18	6,59	15,32	10,08	6,62	8,11	3,99	0,36	0,88	2,03	4,35
5,68	2,86	9,48	4,99	8,28	13,01	10,86	6,96	6,59	4,26	0,97	0,70	1,67	5,89
7,50	2,51	12,03	4,63	11,50	10,78	9,89	3,95	4,71	12,55	1,47	2,02	1,96	4,27
11,01	6,82	12,72	5,07	10,70	11,04	9,66	5,71	2,18	10,11	2,71	4,89	1,52	2,13
11,53	4,30	13,30	7,17	10,85	10,58	8,10	3,96	1,96	9,32	6,14	2,43	1,88	3,53
12,78	6,43	14,39	8,82	9,08	11,27	6,49	2,96	1,93	9,76	6,87	2,30	2,53	2,58
9,96	4,83	14,71	9,99	17,11	10,71	7,41	6,28	2,40	5,57	4,48	2,41	4,25	3,31
9,39	4,27	15,52	10,38	9,63	14,05	7,84	9,36	4,33	8,65	5,17	2,61	3,15	4,20
12,33	4,97	16,21	8,12	10,63	11,55	9,65	7,37	2,63	5,95	1,78	2,57	3,75	5,29
16,74	4,63	17,68	8,41	10,90	13,52	13,81	3,11	3,41	5,19	0,94	5,00	1,55	2,28
Mi 12.03.2025	Do 13.03.2025	Fr 14.03.2025	Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025

# Dornbirn Rohrbach

Sensor FG01

■ Sehr gut 
 ■ Gut 
 ■ Befriedigend 
 ■ Schlecht 
 ■ Sehr schlecht 
 ■ Grenzwert

## PM2.5

### Tagesmittelwert

<b>11,78</b> 5 Min 103 Max	<b>8,86</b> 1 Min 20 Max	<b>10,33</b> 0 Min 27 Max	<b>12,00</b> 2 Min 31 Max	<b>7,65</b> 4 Min 12 Max	<b>16,06</b> 8 Min 30 Max	<b>13,13</b> 5 Min 33 Max	<b>9,79</b> 2 Min 24 Max	<b>5,58</b> 1 Min 36 Max	<b>4,68</b> 0 Min 27 Max	<b>2,56</b> 0 Min 20 Max	<b>2,52</b> 0 Min 16 Max	<b>4,25</b> 1 Min 11 Max	<b>6,36</b> 1 Min 14 Max
Mi 12.03.2025	Do 13.03.2025	Fr 14.03.2025	Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025

### Tagesverlauf (24h) 00:00 -> 23:59

14,35	18,82	4,05	16,80	8,44	11,97	14,56	13,00	4,71	1,19	2,50	0,68	4,02	6,66
11,21	16,53	4,27	17,21	8,40	12,73	14,69	11,54	6,11	2,47	2,07	0,47	4,35	6,19
8,68	13,90	4,06	18,07	8,50	14,83	13,86	10,92	6,41	2,16	1,40	0,46	4,34	4,57
9,60	14,50	4,43	18,49	8,87	14,56	13,55	9,46	3,35	1,76	0,73	0,65	3,81	5,67
8,66	15,09	5,20	20,07	9,50	13,97	15,18	7,97	3,17	0,00	0,77	2,93	5,80	5,47
12,38	15,72	5,44	20,09	9,91	15,91	18,75	12,89	3,84	0,00	0,57	3,09	6,00	5,07
13,86	15,11	7,54	23,40	8,67	13,85	24,15	18,83	10,88	0,00	1,16	2,72	6,41	5,13
28,51	12,79	10,10	22,64	7,65	16,77	18,16	15,33	8,34	5,48	4,00	2,08	5,90	7,20
17,77	12,68	9,80	21,59	6,72	22,27	12,46	12,43	2,29	7,81	5,66	1,71	6,18	11,36
15,77	11,82	8,24	17,17	6,59	26,03	11,09	6,56	1,65	7,08	3,01	1,30	5,95	8,87
13,83	2,84	9,68	11,27	5,78	25,20	11,41	11,53	1,90	3,21	2,76	2,02	5,43	10,13
14,23	2,13	9,22	7,12	5,05	22,16	11,18	12,74	8,28	2,41	1,77	1,46	4,13	7,94
11,99	3,36	9,46	2,36	4,32	20,31	11,15	11,98	12,56	1,85	1,08	0,77	5,79	6,78
8,29	2,55	10,42	3,80	4,66	19,00	11,10	10,22	12,25	3,56	0,66	0,77	2,90	7,81
6,24	2,00	8,93	4,69	4,97	15,56	10,88	8,40	8,94	4,92	0,34	0,60	1,87	6,33
5,02	2,44	10,83	6,25	6,70	12,72	10,86	5,75	7,03	4,45	2,74	0,54	1,42	7,24
6,87	4,04	11,71	6,31	8,74	12,26	11,40	2,66	6,23	4,81	1,61	1,52	1,21	4,24
8,68	5,43	14,09	6,33	7,22	9,56	11,99	4,54	6,05	4,39	1,99	2,32	1,39	1,48
8,68	7,54	15,43	7,07	8,36	11,44	12,67	4,94	3,32	6,83	3,52	8,20	1,32	3,65
10,28	8,20	17,57	7,17	7,11	9,77	6,86	6,32	3,60	15,77	8,31	5,13	2,70	5,29
9,14	6,82	14,01	7,00	7,49	11,83	6,89	5,22	2,33	4,90	4,90	4,73	5,42	5,83
8,27	4,83	20,16	8,36	8,79	17,88	17,36	7,85	4,98	4,52	4,61	7,16	5,07	6,88
13,77	6,27	18,16	7,16	9,86	16,84	11,03	13,97	2,85	3,52	2,59	4,97	5,13	6,38
16,61	6,65	15,76	6,57	11,23	18,43	13,28	9,25	2,47	3,28	3,28	4,91	5,80	6,52
Mi 12.03.2025	Do 13.03.2025	Fr 14.03.2025	Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025

# Dornbirn Stadtstrasse

Sensor FG06

■ Sehr gut 
 ■ Gut 
 ■ Befriedigend 
 ■ Schlecht 
 ■ Sehr schlecht 
 ■ Grenzwert

## PM2.5

### Tagesmittelwert

<b>9,99</b> 1 Min 20 Max	<b>8,67</b> 1 Min 24 Max	<b>9,59</b> 4 Min 19 Max	<b>12,57</b> 2 Min 26 Max	<b>8,29</b> 2 Min 13 Max	<b>15,40</b> 10 Min 27 Max	<b>10,47</b> 3 Min 23 Max	<b>6,93</b> 2 Min 17 Max	<b>3,51</b> 1 Min 12 Max	<b>3,25</b> 1 Min 9 Max	<b>1,83</b> 0 Min 7 Max	<b>1,33</b> 0 Min 5 Max	<b>2,74</b> 1 Min 10 Max	<b>4,78</b> 1 Min 11 Max
Mi 12.03.2025	Do 13.03.2025	Fr 14.03.2025	Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025

### Tagesverlauf (24h) 00:00 -> 23:59

2,69	20,20	4,15	18,25	8,13	12,03	11,77	10,30	1,36	0,93	2,81	0,62	0,74	1,36
3,57	17,88	4,41	18,94	8,26	10,85	11,46	9,52	4,08	1,01	1,99	0,47	1,40	1,41
8,24	15,66	3,93	20,08	8,54	10,62	11,31	6,17	2,37	0,99	1,63	0,61	1,32	2,61
5,73	16,13	4,32	20,47	9,50	14,52	10,78	6,17	2,44	1,11	1,42	1,01	1,30	5,33
5,62	16,67	6,40	21,41	10,63	15,73	13,33	7,66	3,58	1,36	1,11	2,78	1,28	3,82
6,22	18,50	5,62	23,17	10,86	16,38	14,23	9,06	2,83	2,15	1,62	2,86	2,30	4,15
11,41	16,38	5,66	23,93	9,95	14,91	18,87	13,34	4,37	2,17	1,49	2,62	3,14	5,70
16,29	14,13	5,82	22,90	9,38	16,26	17,92	9,31	3,02	3,56	3,06	2,04	7,17	8,82
18,51	13,37	8,76	22,12	8,79	20,48	14,17	10,24	2,80	3,86	4,52	1,70	5,83	8,35
17,04	8,25	8,37	18,48	7,25	25,16	11,48	7,73	2,08	2,90	2,14	1,30	5,45	9,81
14,46	1,64	8,42	11,68	5,76	24,39	10,84	8,56	1,42	2,54	2,22	1,49	5,43	10,52
14,27	1,92	8,34	6,64	5,19	22,83	11,33	12,01	3,54	2,05	1,86	1,36	4,01	9,08
10,74	2,26	9,23	2,67	3,67	20,11	10,86	9,53	11,30	1,96	1,24	1,05	6,46	8,31
7,41	2,22	8,82	3,68	4,22	18,74	11,12	7,48	11,03	2,90	0,81	0,94	3,22	7,31
6,80	1,68	7,56	4,40	5,34	16,33	10,88	6,86	8,26	4,39	0,32	0,66	2,25	3,75
5,63	3,04	10,55	5,20	6,58	13,43	10,63	5,15	6,28	4,32	0,36	0,65	1,63	6,62
7,42	3,84	13,07	4,84	9,23	11,69	10,07	4,29	3,60	4,82	0,87	0,87	1,72	3,76
10,36	4,13	13,56	5,03	8,75	11,00	7,45	3,16	2,19	5,19	1,40	2,07	2,66	1,89
8,11	3,23	13,27	7,26	9,71	11,12	8,13	3,03	1,57	5,71	3,21	1,46	2,23	1,64
9,60	6,01	13,77	9,25	8,98	11,47	5,85	2,74	1,57	6,51	3,62	1,18	1,69	2,09
9,53	5,37	17,33	8,77	7,85	11,59	4,97	3,60	1,25	6,12	2,65	1,27	1,33	1,80
9,55	4,71	16,56	8,03	9,22	14,48	5,88	3,08	1,31	4,13	1,10	1,36	1,13	2,15
14,24	5,20	16,02	7,55	10,87	13,08	3,84	3,20	1,10	3,33	1,16	0,87	1,29	5,24
17,40	4,47	17,65	7,77	11,39	11,30	4,23	2,45	1,04	3,33	0,79	0,69	1,56	1,68
Mi 12.03.2025	Do 13.03.2025	Fr 14.03.2025	Sa 15.03.2025	So 16.03.2025	Mo 17.03.2025	Di 18.03.2025	Mi 19.03.2025	Do 20.03.2025	Fr 21.03.2025	Sa 22.03.2025	So 23.03.2025	Mo 24.03.2025	Di 25.03.2025